

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

AQARA Camera Hub G5 PRO PoE, bela



Kategorija: [Dom in Pisarna](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **199,90 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)



Specifikacije

Prvi zunanji hub s kamero Aqara

G5 Pro je zunanja kamera in Zigbee/Thread vozlišče, ki povezuje naprave Aqara in druge pametne naprave. Deluje tudi kot Matter krmilnik za enostavno integracijo z drugimi ekosistemi.

7-v-1 Vizualna umetna inteligenca & 4-v-1 Zvočna umetna inteligenca

Vgrajen NPU omogoča vizualno in zvočno zaznavanje z umetno inteligenco za pametnejšo detekcijo.

Resnična nočna vizija v barvah

Kamera G5 ponuja ločljivost 4 MP (1520p), funkcijo nočnega vida v pravih barvah in vgrajeno reflektorsko luč za jasnejšo in podrobnejšo nočno varnost.

Izboljšana zaščita zasebnosti

Združljiva s HomeKit Secure Video, s šifrirano lokalno shrambo in končnim šifriranjem za Aqara in Apple oblačne posnetke.



Wi-Fi ali Ethernet povezljivost

Izbirajte med PoE za stabilno povezljivost ali Wi-Fi za večjo priročnost – z dvojnopasovno podporo in WPA3 varnostjo.

Zanesljivo delovanje v ekstremnem mrazu

Z oceno IP65 za odpornost proti vodi in prahu G5 Pro deluje pri temperaturah do -30 °C.

Omrežna shramba in pretakanje

Podpira RTSP za lokalno pretakanje in SMB NAS za razširjeno shrambo, prav tako omogoča pretakanje na Alexa, Google in Samsung pametne zaslone.

Prilagodljiva namestitvev

Zasukljivo stojalo omogoča montažo na steno, strop ali ravne površine, združljivo z 1/4-palčnim navojem.

Prvi zunanji hub s kamero Aqara

G5 Pro ni le kamera – razširi vaše pametno domovanje tudi na zunanost. Kot Zigbee in Thread hub omogoča povezovanje naprav Aqara in drugih znamk, nudi podporo za Thread tudi drugim pametnim središčem ter omogoča in

tegracijo povezanih Aqara naprav v Matter ekosistem.



Lokalno gostovana 7-v-1 vizualna in 4-v-1 zvočna umetna inteligenca

G5 uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje obrazov, posameznih vozil, oseb in živali. Zazna tudi dolgotrajno zadrževanje oseb, prekritje objekta ter dostavljene pakete. Vsako zaznavo lahko nastavite kot sprožilec za opozorila, snemanje ali odziv kamere.



Prilagodljiva povezljivost prek Wi-Fi ali stabilni Ethernet povezavi

G5 Pro (PoE) uporablja Ethernet priključek za prenos podatkov in napajanje (z možnostjo USB-C), kar zagotavlja izredno stabilno povezavo. Wi-Fi različica deluje prek USB-C, podpira WPA3 varnostni protokol in uporablja dvopasovni Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) za večjo prilagodljivost.

Vrhunska barvna nočna slika

G5 ima velik, s grafenom hlajen 1/1,8" senzor, nočni vid v pravih barvah, ločljivost 4 MP (2.6K), vidni kot 133°, zaslonko f/1.0 za več zajete svetlobe in vgrajeno reflektorsko luč za varnostne avtomatizacije.




Zanesljiva zaščita zasebnosti

Kamera podpira HomeKit Secure Video, ima šifrirano vgrajeno eMMC shrambo, prvič pa omogoča tudi šifriranje "od konca do konca" za posnetke, poslano tako v Apple kot Aqara oblak - nova raven varnosti podatkov.

Deluje tudi v ekstremnem mrazu

G5 ima zaščito IP65 pred vodo in prahom, popolnoma funkcionalna ostaja tudi pri ekstremnih temperaturah do -30 °C, kar zagotavlja varovanje doma skozi vse leto.



Podpora za omrežno shranjevanje in pretakanje

RTSP omogoča lokalno pre

takanje posnetkov na video strežnike kot sta Frigate in Blue Iris, podpora za SMB NAS pa razširja možnosti lokalne hrambe. Poleg tega lahko G5 Pro pretaka vsebine tudi na pametne zaslone in TV-je z Alexa, Google in Samsung.

Več načinov montaže

Namestitev kamere je izjemno prilagodljiva – vrtljivo stojalo omogoča montažo na skoraj vse ravne površine, stene ali stropove, z notranjo in zunanjo uporabo.



Tehnične podrobnosti:

- **Ločljivost:** Quad HD 2688 × 1520
- **Velikost senzorja:** 1/1.8"
- **Vidni kot (FOV):** Diagonalno: 133°, Horizontalno: 112°, Vertikalno: 60.3°
- **Zaslonska:** f/1.0
- **Osvetljevalna lučka**
Nazivna moč: 3 W
Kot svetlobnega snopa: 120°
Barvna temperatura: 3000 K
- **Kot zaznave PIR senzorja**
Horizontalno: 100°, Vertikalno: 65°
- **Nočni vid:** Barvni nočni vid
- **Lokalna shramba:** 8 GB eMMC
- **Brezplačno preizkusno obdobje za shrambo v oblaku:** 30 dni
- **Vhodna moč**

PoE različica: USB-C 5V 2A / PoE 48V 0.27A

Wi-Fi različica: USB-C 5V 2A

• **Komunikacijski protokoli**

Zigbee & Thread (IEEE 802.15.4)

Bluetooth (podpora za MagicPair)

PoE: Ethernet IEEE 802.3af

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5 GHz

• **Delovna temperatura:** -30 °C do +50 °C (-22 °F do 122 °F)

• **Delovna vlažnost:** 0 % – 95 % RH, brez kondenzacije

• **Vodoodpornost:** IP65

• **Goriščna razdalja:** 4.2 mm

• **Mere izdelka:** 70.5 × 70.5 × 89 mm (brez stojala)

• **Teža**

PoE različica: 641 g

Wi-Fi različica: 560 g

• **Vsebina paketa**

Kamera G5 Pro

Uporabniški priročnik

Odpirač zadnjega pokrova

Vijaki in vložki za montažo

Napajalni kabel

RJ45 vodoodporni komplet (samo za PoE)

Spletna s

