

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

**AQARA pametno dvojno stensko stikalo H1 EU brez
nevtralnega vodnika, WS-EUK02 GREY**




Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **34,89 €**

Na zalogi


(slika je simbolična)

Za delovanje potrebuje Zigbee Aqara HUB.
Pametno stensko stikalo Aqara H1 EU uporablja Zigbee 3.0. Hi ima boljše stabilnost, združljivost in več funkcij.
Podpori so Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant in IFTTT.



Nevtralna žica ni potrebna
Ni vam treba skrbeti, da vaša naprava ni združljiva. Pametno stensko stikalo Aqara H1 EU lahko namestite tudi, če vaša obstoječa napeljava nima nevtralne žice.


Podpora za kvadratne in okrogle stenske škatle
Pametno stensko stikalo Aqara H1 EU podpira kvadratne 86 mm in okrogle stenske škatle tipa EU. (Opomba: niso podprte vse škatle z dvojno/dvojno steno. Pred nakupom preverite dimenzije izdelka.)



Podpora za nastavev 2-smernega stikala
Več primerov uporabe lahko dosežete s kombinacijo pametnega stenskega stikala H1 EU z drugimi izdelki Aqara. Z brezžičnim stikalom Aqara H1 EU lahko enostavno upravljate iste luči z dveh ali več lokacij, ne da bi vam bilo treba dodati dodatno obkroženje. (Opomba: za dvosmerni nastavev je potrebno dodatno brezžično stikalo H1.)



Pretvori v funkcijo brezžičnega stikala
Aqara pametno stensko stikalo H1 EU je lahko del vaše rešitve za avtomatizacijo doma. S pretvorbo v funkcijo brezžičnega stikala lahko naše stikalo na primer upravljate z avtomatiko s senzorjem gibanja Aqara ali brezžičnim mini stikalom Aqara, medtem ko bo gumb za stikalo krmilil nekaj drugega.



- Tehnične podrobnosti:**
- Model: **WS-EUK02 GREY**
 - Barva: **Siva**
 - Dimenzije izdelka: **85,8x86x37,55 mm**
 - Vhodna moč: **100-250V**

Specifikacije

AC, 50/60Hz, maks. 8A (uporovna obremenitev), μ

- Brežžični protokoli: **Zigbee 3.0**
- Delovna temperatura: **0°C~40°C (32°F~104°F)**
- Delovna vlažnost: **0 % ~ 95 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije**

Spletna stran proizvajalca
