

Datum: 08.12.2025

Piara.net - Računalniški servis in trgovina
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

AQARA senzor prisotnosti FP1E (PS-S03D)

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **49,90 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

- Izjemno natančen mobilni senzor:**
3-sonarjski mobilni senzor z natančno izločitvijo v razdalji do 6 m, polkroga 120° in 50 m², kar omogoča hitro in natančno avtomatizacijo.
- Izločljiva natančnost z AI:**
CIPF uporablja umetno inteligenco (AI) za odpravo motenj zaradi odbojev, odbojnic in majhnih živali, se prilagaja v 60s¹ in zagotavlja izjemno natančnost ter zanesljivost zaznavanja.
- Enostavna namestitve na steno:**
CIPF z enostavno in intuitivno montažo omogoča enostavno namestitve na steno ali na strop.
- Prilagodljive mobilnosti možnosti:**
360° vrtilna glava in AI funkcionalnosti povečajo prilagodljivost pri postavitvi, kar omogoča namestitve v katerikoli koti vsakega prostora.
- Zaznavanje gibanja in stanja notranjosti:**
CIPF z enostavno in intuitivno montažo omogoča enostavno namestitve na steno ali na strop.
- Zigbee z Matter prek podporne brizge:**
3-sonarjski mobilni senzor z Zigbee tehnologijo in podporo za Matter se CIPF povezuje z Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant in Honey.




Tehnologija mobilnosti
Senzor prisotnosti CIPF uporablja tehnologijo mobilnosti na notranjih zaznavanju prisotnosti ljudi v prostoru z valovno FMC senzorjem gibanja. Zanimljiva lastnost gibanja naprednih posameznikov, kar zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.

Stena znotraj
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.

Stena znotraj
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.

Stena znotraj
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.



Izločljiva natančnost, zanesljivost in učinkovitost
CIPF uporablja CIPF naprave prečiščajo njeno zanesljivost. Zagotavlja najvišjo natančnost zaznavanja, ne glede na vrsto iz obkroženja.

Zahtevnosti tehnološki
CIPF-Sensor AI in Aqara Life CIPF-Sensor naprave potrebujejo napravo, ki zagotavlja avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.



Zaznavanje gibanja in stanja notranjosti
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.

Zigbee z Matter prek podporne brizge
3-sonarjski mobilni senzor z Zigbee tehnologijo in podporo za Matter se CIPF povezuje z Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant in Honey.



Enostavna namestitve v samo 1 minuto
Senzor prisotnosti CIPF z enostavno in intuitivno montažo omogoča enostavno namestitve na steno ali na strop.

Prilagodljive mobilnosti možnosti
360° vrtilna glava in AI funkcionalnosti povečajo prilagodljivost pri postavitvi, kar omogoča namestitve v katerikoli koti vsakega prostora.

Stena znotraj
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.

Kotni namestitve
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.

Stropna namestitve
Senzor prisotnosti CIPF uporablja 3-sonarjski mobilni senzor, ki zagotavlja lažjo postavitve v prostoru notranjosti. Načrti pa omogočajo avtomatsko odzivanje, s čimer zagotavlja hitrejšo in bolj prilagodljivo uporabo avtomatizacije.



PROSTOR UPORABE
Barikade in ovire
CIPF uporablja CIPF naprave prečiščajo njeno zanesljivost. Zagotavlja najvišjo natančnost zaznavanja, ne glede na vrsto iz obkroženja.



Barikade in ovire
CIPF uporablja CIPF naprave prečiščajo njeno zanesljivost. Zagotavlja najvišjo natančnost zaznavanja, ne glede na vrsto iz obkroženja.

izklopa naprav ob zapuščanju prostora.

Prilagoditev temperature glede na človeške aktivnosti

Ce gibanje traja več kot 30 minut, potem znižaj temperaturo hlajenja na klimatski napravi za 1 stopinjo.

Učinkovito uravnavanje temperature v prostoru omogoča udobnejše bivanje.



Tehnične podrobnosti:

- Delovna frekvenca radarja: 60-61 GHz
- Največja izhodna moč radarja: ≤ 20 dBm (velja samo za območje EU)
- Brezžični protokoli: Zigbee
- Delovna frekvenca Zigbee: 2405-2480 MHz
- Največja izhodna moč Zigbee: ≤ 13 dBm
- Dimenzije: 57 x 50 x 37 mm
- Delovna temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Priključki: USB-A
- Vhodna moč: 5 V[1] A
- Vsebina paketa:
 - Senzor prisotnosti FP1E x 1
 - Navodila za uporabo x 1
 - Nalepka x 1
 - Magnetni nosilec x 1
 - Spletna stran proizvajalca