

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

DDR5



ASROCK B650M PRO RS AM5 4xDDR5 mATX osnovna plošča

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **140,70 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Specifikacije

Procesor	AM5
Ram	DDR5

hkrati pa zagotavljajo vrhunsko zmogljivost brez kompromisov.

Nahimic Audio - Zvok je pomemben

Ne glede na to, ali uporabljate slušalke, slušalke z mikrofonom, zunanje ali notranje zvočnike, prek USB-ja, Wi-Fi-ja, analognega izhoda ali celo HDMI-ja, vam Nahimic Audio ponuja najbolj privlačno poslušalsko izkušnjo, živahno in bogato s podrobnostmi.

POLIKROMATIČNI RGB

Poleg vgrajene RGB osvetlitve ima tudi vgrajene RGB priključke in naslovljiv RGB priključke, ki omogočajo priključitev matične plošče na združljive LED naprave, kot so trakovi, ventilatorji procesorja, hladilniki, ohišja itd. Uporabniki lahko tudi sinhronizirajo RGB LED naprave prek dodatne opreme s certifikatom Polychrome RGB Sync, da ustvarijo svoje edinstvene svetlobne učinke.

Dragon 2,5 Gb/s LAN

Inteligentna platforma 2,5 Gb/s LAN je zasnovana za maksimalno omrežno zmogljivost za zahtevne potrebe domačega omrežja, ustvarjalcev vsebin, spletnih igralcev in visokokakovostnega pretakanja medijev. Izboljšajte omrežno zmogljivost do 2,5-kratne pasovne širine v primerjavi s standardnim gigabitnim Ethernetom in uživajte v hitrejši in brezkompromisni povezljivosti za igranje iger, prenos datotek in varnostno kopiranje.

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen NL E-Mail: sales@asrock.nl

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	90-MXBLP0-A0UAYZ
EAN koda	4710483943096
Proizvajalec	ASROCK
Podnožje:	AM5
Vezni nabor:	AMD B650
format_filter_maticne	Micro ATX
Pomnilnik:	4x DDR5, do 7200+(OC)

Razlithena mesta:

C
P
U
:
1
x
P
C
i
4
:
0
x
1
6
:
1
P
C
i
E
1
1
:
:
D
o
d
p
i
r
3
x
1
6
:
2
C
i
4
:
1
x
P
C
i
4
:
0
x
1
6
:
1
e
1
:
P
C
i
E
2
1
:
:
D
o
d
p
i
r
3
x
4
:
2
C
i
4
:
1
P
C
i
D
5
e
1
:
1
x
M
2
:
0
:
K
e
1
:
K
e
V
E
1
:
:
D
o
d
p
i
r
3
x
2
:
3
:
W
i
F
:
E
:
T
:
C
:
6
:
W
:
i
:
M
:
o
:
o
:
u
:
i

Zunanji konektorji:

2 x p r i k i j j u e c k z a a a t t e n o r i 1 x H D M I 1 x D I s p l a y p o r t 1 - 4 1 x U S B 3 - 2 G e n 2 T T y p e - A (1 0 G b / s) 1 x U S B 3 - 2 G e n 2 T T y p e - C (1 0 G b / s) 2 x U S B 3 - 2 G e n 1 4 x U S B 2 - 0 1 x R X R J - 4 5 S L A N 1 x B I O S F i s h b a c k 9 u m m b 3 x H D A u d i o j a

Vistina paketa:

Garancija

Z
A
S
T
A
K
B
E
I
M
Z
V
I
A
I
M
Z
P
O
S
T
O
V
E
L
A
M
E
S
E
V