

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

DVD-RW Externi USB ASUS SDRW-08D2S-U LITE



Kategorija: [USB oprema](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **46,81 €**

Cena s popustom z DDV: **40,96 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

ASUS SDRW-08D2S-U Lite. Barva izdelka: Črna, Montaža: Vodoravna. Namen: namizni / prenosni računalnik, optični pogon - tip: DVD±R/RW, vmesnik: USB 2.0. Hitrost zapisovanja na CD: 24x, Hitrost zapisovanja DVD+R: 8x, Hitrost ponovnega pisanja CD-ja: 16x. Hitrost branja CD-ja: 24x, Hitrost branja CD-R: 24x, Hitrost branja CD-RW: 24x. Povprečni čas naključnega dostopa za DVD pogon: 160 ms, povprečni čas naključnega dostopa za pogon CD-ROM: 140 ms

Specifikacije

Ključne funkcije

Barva izdelka	Črna
Namestitev	Horizontalna
Namen	Namizni/prenosni računalnik
Vrsta optičnega pogona	DVD±R/RW
Vmesnik	USB 2.0
Hitrost zapisovanja CD-ja	24 x
Hitrost pisanja DVD+R	8 x
Hitrost ponovnega pisanja CD-ja	16 x
Hitrost branja CD-ja	24 x
Hitrost branja CD-R	24 x
Hitrost branja CD-RW	24 x
Povprečni čas naključnega dostopa DVD pogona	160 ms
povprečni čas naključnega dostopa pogona CD-ROM	140 ms

Dolge podrobnosti

Vgrajeno
Barva izdelka
Namestitev

Oblikovanje

Ne
Črna
Horizontalna

Hitrost pisanja

Hitrost zapisovanja CD-ja
Hitrost ponovnega pisanja CD-ja
Hitrost pisanja CD-R
Hitrost zapisovanja CD-RW
Hitrost pisanja DVD+R
Hitrost zapisovanja DVD-R
DVD-R dvojni sloj - hitrost zapisovanja
DVD+R dvojni sloj - hitrost zapisovanja
Hitrost pisanja DVD+RW
Hitrost zapisovanja DVD-RW
Hitrost zapisovanja DVD-RAM

24 x
16 x
24 x
16 x
8 x
8 x
6 x
6 x
8 x
6 x
5 x

Hitrost branja

Hitrost branja CD-ja
Hitrost branja CD-R
Hitrost branja CD-RW
Hitrost branja CD-ROM-a
Hitrost branje DVD+R
Hitrost branja DVD-R
Hitrost branje DVD-RW
Hitrost branja DVD-RAM

24 x
24 x
24 x
24 x
8 x
8 x
8 x
5 x

Hitrost branja DVD-ROM-a	8
Dvoslojna hitrost branja DVD-R	x
Hitrost branja DVD+R Double	8
Hitrost branja DVD+RW	x
	Č
	a
	s
	d
	o
	s
	t
	o
	p
	a
	1
Povprečni čas naključnega dostopa DVD pogona	6
	0
	m
	s
	1
	4
povprečni čas naključnega dostopa pogona CD-ROM	0
	m
	s
	P
	o
	g
	o
	j
	i
	d
	e
	l
	o
	v
	a
	n
	j
	a
	1
	5
Delovna relativna vlažnost	-
	8
	0
	%
	5
	-
Temperaturno območje delovanja	4
	0
	°
	C
	-
	3
Temperaturno območje shranjevanja	0
	-
	6
	0
	°
	C
	1
	0
Vlažnost pri skladiščenju	-
	9
	0
	%
	D
	r
	u
	g
	e
	f
	u
	n
	k
	c
	i
	j
	e
Potrebna moč	5
	V
	5
min. zahtevani RAM	1
	2
	M
	B

Minimalni procesor

min. zahtevani prostor na disku

Združljivi operacijski sistemi

Število vrat USB 2.0

Število vključenih izdelkov

USB zahteva

Število optičnih diskov

Namen

Vrsta optičnega pogona

Vmesnik

1
1
k
o
s
D
a
1
d
i
s
k

**S
t
o
r
i
t
v
e**
N
a
m
i
z
n
i
/
p
r
e
n
o
s
n
i
r
a
č
u
n
a
l
n
i
k
D
V
D
±
R
/
R
W
U
S
B
2
.
0

Podprti mediji

Premjer optičnega diska

C
D
,
C
D
-
R
,
C
D
-
R
O
M
,
C
D
-
R
W
,
D
V
D
,
D
V
D
+
R
,
D
V
D
+
R
D
L
,
D
V
D
+
R
W
,
D
V
D
-
R
,
D
V
D
-
R
D
L
,
D
V
D
-
R
A
M
,
D
V
D
-
R
O
M
,
D
V
D
-
R
W
8
0
,
1
2
0
m
m

		T e ž a i n m e r e
Širina		1 4 2 m m
Globina		1 4 2 m m
Višina		2 0 m m
Teža		2 8 0 g
		N a č i n i z a j e m
Skladba naenkrat (TAO)		a D
Disk naenkrat (DAO)		a D
Seja naenkrat (SAO)		a D
Pisanje paketa		a D
Hitrost pisanja		a D
Naključno pisanje		a D
		O b s e g d o b a v e
		C y b e r l i n k p o w e r
Priložena programska oprema		2 G o 7 E - G r e e n