

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

HUB USB 3.0 3portni Digitus z 100/1000 Ethernet mrežnim priključkom



Kategorija: [USB oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **51,91 €**
Cena s popustom z DDV: **46,75 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Hiter prenos podatkov zahvaljujoč USB 3.0 in Gigabit LAN - Zvezdišče USB ponuja tri dodatne možnosti povezave za zunanje trde diske, SSD diske ali druge naprave USB ter popolnoma delujočo omrežno vtičnico na vašem osebнем ali prenosnem računalniku. - Zahvaljujoč standardu Super-Speed USB 3.0 so možne hitre hitrosti prenosa podatkov do 5 GBit/s - Zaradi združljivosti za nazaj so USB 2.0 & amp; Podprt USB 1.1. - Zunanje napajanje za zvezdišče USB ni potrebno, saj se razdelilnik samodejno napaja preko vgrajenega USB priključnega kabla. - Omrežna povezava 1 GBit/s podpira Wake-On-LAN, polni duplex z nadzorom pretoka in pol-duplexno delovanje s protitlakom in je združljiva z IEEE 802.3, IEEE 802.3u in IEEE 802.3ab. - Poleg operacijskih sistemov Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista in XP je Mac OS 10.X tudi eden od operacijskih sistemov, ki jih podpira zvezdišče USB - Zahvaljujoč Plug&Play ni treba namestiti gonilnika. S 3-vratnim zvezdiščem DIGITUS USB 3.0 & Gigabitni LAN adapter, lahko povežete 3 dodatne naprave visoke hitrosti USB 3.0 na vaš Ultrabook, prenosnik, podprenosnik, Macbook, Macbook Air itd. Tiskalnice, trde diske, flash pomnilnik, bralnice kartic, zvočnike in številne druge naprave je mogoče enostavno povezati prek vmesnika USB. Poleg tega adapter vašemu računalniku doda vrata Gigabit Ethernet, zaradi česar je omrežen, saj je veliko mobilnih naprav zdaj mogoče povezati v omrežje samo prek brezžičnega LAN-a.

Specifikacije

Ključne funkcije

Splošno

Vmesnik go

stitelja

U
S
B
3
.
2
G
e
n
1
(
3
.
1
G
e
n
1
)
T
y
p
e
-
A
U
S
B
3
.
2
G
e
n
1
(
3
.
1
G
e
n
1
)
T
y
p
e
-
A
1
0
0
0
M
b
i
t
/
S
S
r
e
b
r
a
,
b
e
l
a

Vmesniki vozlišča

Stopnja prenosa

Barva izdelka

Materijal ohišja

Omrežni standard

Širina

Globina

Višina

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Dolge podrobnosti

A
l
u
m
i
n
i
j
l
E
E
E
8
0
2
.
3
,
l
E
E
E
8
0
2
.
3
a
b
,
l
E
E
E
8
0
2
.
3
u
9
5
m
m
2
7
,
2
m
m
1
6
m
m
1
5
0
m
m
2
1
0
m
m
2
7
m
m

		V r a t a i n v m e s n i k i
		3 U S B 3
		· 2 G e n 1 (3
Število vrat		· 1 G e n 1) T y p e - A U S B 3
		· 2 G e n 1 (3
Vmesnik gostitelja		· 1 G e n 1) T y p e - A U S B 3
		· 2 G e n 1 (3
Vmesniki vozlišča		· 1 G e n 1) T y p e - A 3
		1
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A		
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)		
		F u n k c i j e

	1000Mb/s
Stopnja prenosa	Stopnja prenosa
	1000Mb/s
Barva izdelka	Barva izdelka
	Alumini
Materijal ohišja	Materijal ohišja
	Alumini
Dolžina kabla	Dolžina kabla
	2m
Plug & Play	Plug & Play
	Da
Poreklo	Poreklo
	jsk
Certifikat	Certifikat
	CE
	O mreže

Omrežni standard

Temperaturno območje delovanja

Delovna relativna vlažnost

I
E
E
E
8
0
2
.3
,
I
E
E
E
8
0
2
.3
a
b
,
I
E
E
E
8
0
2
.3
u

**P
o
g
o
j
i
d
e
l
o
v
a
n
j
a**
0
-
4
0
°
C
2
0
-
8
0
%

**S
i
s
t
e
m
s
k
e
z
a
h
t
e
v
e**

Podpira operacijske sisteme Windows
Podpira operacijske sisteme Mac
Podprti operacijski sistemi Linux

Širina

Globina

Višina

Teža

Hitri vodnik za namestitev

Širina embalaže

Globina embalaže

D
a
D
a
D
a

T
e
ž
a
i
n
m
e
r
e
9
5
m
m
2
7

,
2
m
m
1
6
m
m
3
2
g

O
b
s
e
g
d
o
b
a
v
e
D
a

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
1
5
0
m
m
2
1
0
m
m

Višina embalaže

Volnina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Širina škatle za pošiljanje

Dolžina škatle za pošiljanje

Višina škatle za pošiljanje

Teža škatle za pošiljanje

Glavna prostornina kartona

Količina na škatlo za pošiljanje

2
7
m
m
8
5
0
,
5
c
m
3
1
2
8
g
V
i
z
u
a
l
n
a
e
m
b
a
l
a
ž
a

**L
o
g
i
s
t
i
k
a**
3
5
c
m
4
6
c
m
3
5
c
m
6
,
4
k
g
5
6
3
5
0
c
m
3
5
0
k
o
s
o
v

VK carinska tarifna oznaka

8
4
7
1
8
0
0
0
