

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



(slika je simbolična)

**Monitor AOC 68,6 cm (27,0") C27G3U 1920x1080
Curved Gaming 165Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort
4xUSB3.1 Zvočniki sRGB118,9% FreeSync Premium G-
Sync Compatible**

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **207,88 €**
Cena s popustom z DDV: **178,30 €**

Na zalogi

AOC C27G3U/BK. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot , horizontal : 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna, Rdeča

Specifikacije

Ključne lastnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	4:3,16:9
Vidni kot, vodoravno	178 °
Vidni kot, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna, rdeča

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync Premium
Razpon frekvence osveževanja AMD FreeSync	48-165 Hz
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (tipično)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ukrivljen
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	4:3,16:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Vidni ko	

t. vodoravno

Vidni kot, navpično

Število barv zaslona

Razmik slikovnih pik

Razpon vodoravnega skeniranja

Razpon navpičnega skeniranja

Vidna velikost (navpično)

Diagonala zaslona (cm)

Barvni prostor RGB

Pokritost sRGB (klasično)

Vgrajeno zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

Število priključnih rež tipa USB-A
HDMI
Število vrat HDMI
HDMI razširica
Število vrat DisplayPort
DisplayPorts različica
Izhod za slušalke
Izhodi za slušalke
Povezljivost slušalnik

Nosilec VESA

Vmesnik za montažo na ploščo

Nastavitev višine

Nastavitev višine

nagibni

Razpon kota naklona

Zaslonski prikaz (OSD)

1
7
8
1
7
8
1
6
7
8
m
i
i
i
i
9
8
6
8
r
v
0
3
1
1
0
3
1
1
m
m
3
0
1
6
0
k
H
2
4
8
1
4
4
H
2
5
9
7
c
m
6
8
5
c
m
2
8
G
B
1
1
9
%
V
r
a
s
i
n
v
m
8
8
8
k
i
D
8
3
2
G
8
1
i
3
1
G
e
n
i
4
D
8
2
1
4
1
1
1
2
D
8
1
3
5
m
m
E
r
g
o
n
o
B
J
8
D
8
1
0
0
0
0
0
m
D
8
1
3
c
m
D
8
5
2
3
D
8

jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

P
o
s
t
a
v
i
l
a
n
k
i
t
a
j
e
l
i
n
a
t
i
v
a
d
c
i
o
n
a
i
a
k
i
a
j
s
c
i
n
a
n
v
v
a
s
i
n
a
t
e
s
c
i
n
a
n
e
m
s
c
i
n
a
n
i
r
o
z
e
m
s
c
i
n
a
n
i
e
s
c
i
n
a
s
p
a
n
s
c
i
n
a
n
s
n
s
c
i
n
a
r
i
a
n
c
o
s
c
i
n
a
i
t
a
i
j
a
n
s
c
i
n
a
j
a
p
o
n
s
c
i
n
a
k
o
r
e
s
c
i
n
a
p
o
j
e
c
i
n
a
p
o
r
t
u
g
u
e
s
e
R
u
s
s
i
a
n
s
w
e
d
i
s
h
T
u
r
k
i
s
h
U
k
r
a
i
n
a

Število jezikov OSD

Vgrajeni zvočniki
Vgrajena kamera
Število zvočnikov

Barva izdelka

Zasnova brez okvira

Sprednji okvir

Snemljivo stojalo

Barva stopala

Certifikat

Stojalo vključeno

Priloženi kabl

Teža paketa

Vrsta embalaže

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

Poraba energije (maks.)

Poraba energije (izklopljeno)

AC vhodna napetost

Vhodna frekvenca izmeničnega toka

Zunanji napajalnik

Temperaturno območje med delovanjem

Razpon temperature shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri shranjevanju

Nadmorska višina delovanja

1
5
V
e
r
r
o
r
a
t
i
v
n
o
s
t
i
D
a
N
e
O
b
i
k
o
v
a
n
j
C
n
a
r
d
e
n
o
a
C
r
n
/
d
e
D
C
r
n
/
d
e
n
C
a
i
S
O
P
o
d
a
t
e
k
o
e
M
S
i
a
z
i
D
a
D
i
s
P
a
y
P
o
r
t
H
D
M
i
B
j
k
z
k
a
r
a
Z
m
o
j
i
v
o
s
t
j
W
8
5
W
0
3
W
1
0
0
2
4
0
V
5
0
/
6
0
H
z
N
e
P
o
g
o
j
d
e
i
o
v
a
n
j
a
0
-
4
0
-
C
2
5
5
5
-
C
1
0
8
5
%
5
-
9
3
%
0
-
5
0
0
0
m

Nadmorska višina shranjevanja

0
.
1
2
1
9
2
m

T
e
z
a
l
n
e
r
e
5

5
5
k
9

Teža (s stojalom)
