

Datum: 08.12.2025



Monitor AOC 68,6 cm (27,0") Q27U3CV 2560x1440
Grafika 75Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort USB-C 96W DP-
Out 4xUSB3.2 USB-C-Out Pivot Zvočniki 2x3W 3H DCI-
P3-98% AdaptiveSync RJ45 HDR400

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **357,91 €**
Cena s popustom z DDV: **329,68 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni) 109% DCI-P3 (CIE 1976), 144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost	48 - 75 Hz
Osveževanja	
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevlake
Osvetlitev Tehnologija	Quantum Dot tehnologija
	Utripanja Proste tehnologije, 3D LUT, Auto Pivot, sRGB Barvni Prostor, Tovarniško Umerjanje Poročilo, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko brez okvirjev, Smart Power tehnologija, lokalna zatemnitev osvetlitve tehnologija, svetlost enotnosti 93 - 105%
Značilnosti	<

Specifikacije

Ločljivost	2560x1440
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	4ms
Osveževanje	75Hz

Ad>

Avoidance of

H
D
M
I
(
H
D
C
P
2
.
2
)
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
(
H
D
C
P
2
.
2
)
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
1
.
2
i
z
h
o
d
U
S
B
.
C
3
.
2
G
e
n
l
u
p
s
t
r
e
a
m
(
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
A
l
t
W
m
é
s
n
i
p
o
d
a
t
k
o
v
.
m
o
C
d
o
9
6
W
)
U
S
B
.
C
3
.
2
G
e
n
l
n
a
d
a
l
j
n
j
i
(
m
o
C
d
o
1
5
W
j
4
x
U
S
B
3
.
2
G
e
n
l
(
V
r
s
t
a
)
A
v
d
i
o
i
z
h
o
d
(
m
i
n
i
j
a
c
k
)

[illegible]

V
a
r
n
o
s
t
n
o
z
a
k
l
e
p
a
n
j
e
r
e
s
o
l
k
a
b
e
l
z
a
z
a
k
l
e
p
a
n
j
e
k
u
p
i
t
e
g
a
p
o
s
e
b
e
j
Z
n
a
c
t
e
n
m
e
h
a
n
i
z
e
m
z
a
s
p
r
o
s
t
i
t
e
v
.
8
5
%
p
o
s
t
-
p
o
t
r
o
s
n
i
k
o
v
r
e
c
i
k
l
i
r
a
n
e
p
l
a
s
t
i
k
e

1 XHDM - 1
8 m l x d i s p l a y o r t h o g o n a l V K W m u n c b - C I A U S B - C / U S B - k a b e l - 1 . m 3 0
O M B B O (s) P l u g a n d P l a y D D C C I
- 2 N E G R O I N T E R V A L 9 9
L V B N A p a j e d o s t a v e 3
K e n V a n B e n e f e t o f Y o t M O A C I
C o n t r o l l e r s a n d H z

[illegible]

[illegible]

Item	Distance (m)	Time (s)	Speed (m/s)
1. 100m dash	100	16.5	6.06
2. 200m dash	200	33.2	6.02
3. 400m dash	400	1.00	4.00
4. 800m dash	800	2.00	4.00
5. 1600m dash	1600	4.00	4.00
6. 3200m dash	3200	8.00	4.00
7. 6400m dash	6400	16.00	4.00
8. 12800m dash	12800	32.00	4.00
9. 25600m dash	25600	64.00	4.00
10. 51200m dash	51200	128.00	4.00
11. 102400m dash	102400	256.00	4.00
12. 204800m dash	204800	512.00	4.00
13. 409600m dash	409600	1024.00	4.00
14. 819200m dash	819200	2048.00	4.00
15. 1638400m dash	1638400	4096.00	4.00
16. 3276800m dash	3276800	8192.00	4.00
17. 6553600m dash	6553600	16384.00	4.00
18. 13107200m dash	13107200	32768.00	4.00
19. 26214400m dash	26214400	65536.00	4.00
20. 52428800m dash	52428800	131072.00	4.00
21. 104857600m dash	104857600	262144.00	4.00
22. 209715200m dash	209715200	524288.00	4.00
23. 419430400m dash	419430400	1048576.00	4.00
24. 838860800m dash	838860800	2097152.00	4.00
25. 1677721600m dash	1677721600	4194304.00	4.00
26. 3355443200m dash	3355443200	8388608.00	4.00
27. 6710886400m dash	6710886400	16777216.00	4.00
28. 13421772800m dash	13421772800	33554432.00	4.00
29. 26843545600m dash	26843545600	67108864.00	4.00
30. 53687091200m dash	53687091200	134217728.00	4.00
31. 107374182400m dash	107374182400	268435456.00	4.00
32. 214748364800m dash	214748364800	536870912.00	4.00
33. 429496729600m dash	429496729600	1073741824.00	4.00
34. 858993459200m dash	858993459200	2147483648.00	4.00
35. 1717986918400m dash	1717986918400	4294967296.00	4.00
36. 3435973836800m dash	3435973836800	8589934592.00	4.00
37. 6871947673600m dash	6871947673600	17179869184.00	4.00
38. 13743895347200m dash	13743895347200	34359738368.00	4.00
39. 27487790694400m dash	27487790694400	68719476736.00	4.00
40. 54975581388800m dash	54975581388800	137438953472.00	4.00
41. 109951162777600m dash	109951162777600	274877906944.00	4.00
42. 219902325555200m dash	219902325555200	549755813888.00	4.00
43. 439804651110400m dash	439804651110400	1099511627776.00	4.00
44. 879609302220800m dash	879609302220800	2199023255552.00	4.00
45. 1759218604441600m dash	1759218604441600	4398046511104.00	4.00
46. 3518437208883200m dash	3518437208883200	8796093022208.00	4.00
47. 7036874417766400m dash	7036874417766400	17592186044416.00	4.00
48. 14073748835532800m dash	14073748835532800	35184372088832.00	4.00
49. 28147497671065600m dash	28147497671065600	70368744177664.00	4.00
50. 56294995342131200m dash	56294995342131200	140737488355328.00	4.00
51. 112589990684262400m dash	112589990684262400	281474976710656.00	4.00
52. 225179981368524800m dash	225179981368524800	562949953421312.00	4.00
53. 450359962737049600m dash	450359962737049600	1125899906842624.00	4.00
54. 900719925474099200m dash	900719925474099200	2251799813685248.00	4.00
55. 1801439850948198400m dash	1801439850948198400	4503599627370496.00	4.00
56. 3			

Se g
rvi a
s r
in a
Po n
dp c
or i
a j
a
-
3
l
e
t
a