

Datum: 09.12.2025



Monitor AOC 68,6 cm (27,0") Q27U3CV 2560x1440
Grafika 75Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort USB-C 96W DP-
Out 4xUSB3.2 USB-C-Out Pivot Zvočniki 2x3W 3H DCI-
P3-98% AdaptiveSync RJ45 HDR400

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **357,91 €**
Cena s popustom z DDV: **329,68 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni) 109% DCI-P3 (CIE 1976), 144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)
Barvne Lestvice	
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost	48 - 75 Hz
Osveževanja	
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevlake
Osvetlitev Tehnologija	Quantum Dot tehnologija
	Utripanja Proste tehnologije, 3D LUT, Auto Pivot, sRGB Barvni Prostor, Tovarniško Umerjanje Poročilo, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko brez okvirjev, Smart Power tehnologija, lokalna zatemnitev osvetlitve tehnologija, svetlost enotnosti 93 - 105%
Značilnosti	<

Specifikacije

Ločljivost	2560x1440
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	4ms
Osveževanje	75Hz

Ad>

Audiobook **Download** **Free** **PDF** **File** **Share** **Link**

H
D
M
I
(
H
D
C
P
2
.
2
)
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
(
H
D
C
P
2
.
2
)
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
1
.
2
i
z
h
o
d
U
S
B
.
C
3
.
2
G
e
n
l
u
p
s
t
r
e
a
m
(
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
A
l
t
W
m
é
s
n
i
p
o
d
a
t
k
o
v
.
m
o
C
d
o
9
6
W
)
U
S
B
.
C
3
.
2
G
e
n
l
n
a
d
a
l
j
n
j
i
(
m
o
C
d
o
1
5
W
j
4
x
U
S
B
3
.
2
G
e
n
l
(
V
r
s
t
a
)
A
v
d
i
o
i
z
h
o
d
(
m
i
n
i
j
a
c
k
)

o n o r a n k e s c e e x p e r i m e n t a l

V
a
r
n
o
s
t
n
o
z
a
k
l
e
p
a
n
j
e
r
e
s
o
l
k
a
b
e
l
z
a
z
a
k
l
e
p
a
n
j
e
k
u
p
i
t
e
g
a
p
o
s
e
b
e
j
Z
n
a
c
t
e
n
m
e
h
a
n
i
z
e
m
z
a
s
p
r
o
s
t
i
t
e
v
.
8
5
%
p
o
s
t
-
p
o
t
r
o
s
n
i
k
o
v
r
e
c
i
k
l
i
r
a
n
e
p
l
a
s
t
i
k
e

1
x
H
D
M
I
.
1
.
8
m
1
x
D
i
s
p
l
a
y
p
o
r
r
e
c
t
i
o
n
s
.
C
n
a
u
s
B
.
C
/
U
S
B
.
k
a
b
e
l
.
2
m
3
0
.
0
B
B
F
o
/
s
p
i
u
g
a
n
d
p
l
a
y
.
D
D
C
/
C
I
.
S
h
a
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
S
h
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
e
t
y
.
N
a
p
a
j
a
n
j
i
s
D
o
s
t
a
v
s
3
.
K
e
n
W
a
n
g
e
n
d
e
r
e
t
y
p
i
o
t
.
M
o
c
A
C
.
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
D
H
z
)

[illegible]

[illegible]

Item	Distance (m)	Time (s)	Speed (m/s)
1. 100m dash	100	16.2	6.17
2. 200m dash	200	32.5	6.15
3. 400m dash	400	1:08.9	3.67
4. 800m dash	800	2:15.4	3.71
5. 1600m dash	1600	4:38.0	3.58
6. 3200m dash	3200	9:28.0	3.36
7. 6400m dash	6400	19:12.0	3.33
8. 12800m dash	12800	39:00.0	3.28
9. 25600m dash	25600	78:00.0	3.28
10. 51200m dash	51200	156:00.0	3.28
11. 102400m dash	102400	312:00.0	3.28
12. 204800m dash	204800	624:00.0	3.28
13. 409600m dash	409600	1248:00.0	3.28
14. 819200m dash	819200	2496:00.0	3.28
15. 1638400m dash	1638400	4992:00.0	3.28
16. 3276800m dash	3276800	9984:00.0	3.28
17. 6553600m dash	6553600	19968:00.0	3.28
18. 13107200m dash	13107200	39936:00.0	3.28
19. 26214400m dash	26214400	79872:00.0	3.28
20. 52428800m dash	52428800	159744:00.0	3.28
21. 104857600m dash	104857600	319488:00.0	3.28
22. 209715200m dash	209715200	638976:00.0	3.28
23. 419430400m dash	419430400	1277952:00.0	3.28
24. 838860800m dash	838860800	2555904:00.0	3.28
25. 1677721600m dash	1677721600	5111808:00.0	3.28
26. 3355443200m dash	3355443200	10223616:00.0	3.28
27. 6710886400m dash	6710886400	20447232:00.0	3.28
28. 13421772800m dash	13421772800	40894464:00.0	3.28
29. 26843545600m dash	26843545600	81788928:00.0	3.28
30. 53687091200m dash	53687091200	163577856:00.0	3.28
31. 107374182400m dash	107374182400	327155712:00.0	3.28
32. 214748364800m dash	214748364800	654311424:00.0	3.28
33. 429496729600m dash	429496729600	1308622848:00.0	3.28
34. 858993459200m dash	858993459200	2617245696:00.0	3.28
35. 1717986918400m dash	1717986918400	5234491392:00.0	3.28
36. 3435973836800m dash	3435973836800	10468982784:00.0	3.28
37. 6871947673600m dash	6871947673600	20937965568:00.0	3.28
38. 13743895347200m dash	13743895347200	41875931136:00.0	3.28
39. 27487790694400m dash	27487790694400	83751862272:00.0	3.28
40. 54975581388800m dash	54975581388800	167503724544:00.0	3.28
41. 109951162777600m dash	109951162777600	335007449088:00.0	3.28
42. 219902325555200m dash	219902325555200	670014898176:00.0	3.28
43. 439804651110400m dash	439804651110400	1340029796352:00.0	3.28
44. 879609302220800m dash	879609302220800	2680059592704:00.0	3.28
45. 1759218604441600m dash	1759218604441600	5360119185408:00.0	3.28
46. 3518437208883200m dash	3518437208883200	10720238370816:00.0	3.28
47. 7036874417766400m dash	7036874417766400	21440476741632:00.0	3.28
48. 14073748835532800m dash	14073748835532800	42880953483264:00.0	3.28
49. 28147497671065600m dash	28147497671065600	85761906966528:00.0	3.28
50. 56294995342131200m dash	56294995342131200	171523813933056:00.0	3.28
51. 112589990684262400m dash	112589990684262400	343047627866112:00.0	3.28
52. 225179981368524800m dash	225179981368524800	686095255732224:00.0	3.28
53. 450359962737049600m dash	450359962737049600	1372190511464448:00.0	3.28
54. 900719925474099200m dash	900719925474099200	2744381022928896:00.0	3.28

Se g
rvi a
s r
in a
Po n
dp c
or i
a j
a
- 3
l
e
t
a