

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



**Monitor Dell 68,6 cm (27,0") S2725DC 2560x1440
144Hz IPS 1ms HDMI DisplayPort USB-C 65W 2xUSB3.2
USB-C-Out Pivot 3H sRGB99% FreeSync**

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **310,99 €**
Cena s popustom z DDV: **286,51 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge-Sveti
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Največjo hitrost osveževanja	144 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Vidno velikost diagonale	68.5 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	27 - 218 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 144 Hz
Površinska trdota	3H
sRGB pokritosti (tipično)	99 %
Učinkovitost	
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hu	

Specifikacije

Ločljivost	2560x1440
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	1ms
Osveževanje	144Hz

3.2 Gen 1
(3.1 Gen
1)

USB Tip-C

D
a
,
U
S
B
h
u
b
r
a
z
i
č
i
c
a
U
S
B
u
p
s
t
r
e
a
m
v
r
a
t
a
t
i
p
S
t
e
v
i
l
o
U
S
B
T
i
p
-
C
n
a
b
a
v
n
i
h
p
r
i
s
t
a
n
i
š
č
a
k
o
l
i
č
i
n
a

Da,

Da,

65 W

Da,

1

2.1

1

1.4

Št.

Da,

1.4

Design

Urad

Bela

Pepel Bela

Črna

Da,

H
D
C
P
r
a
z
l
i
č
i
c
a

T
r
ž
n
o
p
o
z
i
c
i
o
n
i
r
a
n
j
e
B
a
r
v
a
i
z
d
e
l
k
a
l
m
e
b
a
r
v
e
P
r
e
d
n
j
i
p
l
o
s
č
i
b
a
r
v
e
S
n
e
m
l
j
i
v
s
t
o
j
a
l
o

Bela	N o g e b a r v e
Večpreds tavnostn a	V g r a j e n i z v o č n i k (s) Š t e v i l o z v o č n i k o v R M S n a z i v n a m o č V g r a j e n o k a m e r o
2	
6 W	
Št.	
Ergonomi ja	V E S A m o n t a ž o
Da,	

100 x 100
mm

Da,

Da,

Da,

P
l
o
š
č
a
v
g
r
a
d
n
a
v
m
e
s
n
i
k
S
t
e
n
e
a
n
s
i
U
p
r
a
v
l
j
a
n
j
e
k
a
b
l
o
v
R
e
ž
a
z
a
k
a
b
e
l
s
k
o
k
l
j
u
č
a
v
n
i
c
o

K
a
b
e
l
s
k
e
k
l
j
u
č
a
v
n
i
c
e
r
e
ž
a
z
a
v
r
s
t
o
N
a
s
t
a
v
i
t
e
v
v
i
š
i
n
e
N
a
s
t
a
v
l
j
i
v
a
v
i
š
i
n
a
(
m
a
x
)
P
i
v
o
t
P
i
v
o
t
k
o
t
a
S
w
i
v
e
l
l
i
n
g

Kensington

Da,

11 cm

Da,

-90 - 90 °

Da,

V
r
t
l
j
i
v
i
k
o
t
a
o
b
s
e
g
P
r
i
l
a
g
o
d
i
t
e
v
n
a
g
i
b
N
a
g
i
b
n
i
k
o
t
o
b
s
e
g
P
r
i
k
a
z
n
a
Z
a
s
l
o
n
u
(
O
S
D
)
P
l
u
g
a
n
d
P
l
a
y

-30 - 30 °

Da,

-5 - 21 °

Da,

Da,

Da,

**Embalaža
vsebina**

L
E
D
i
n
d
i
k
a
t
o
r
j
i

S
t
o
j
a
l
o
v
k
l
j
u
č
e
n
i

D
a
,
N
A
P
A
J
A
L
N
I
K
,
U
S
B
T
i
p
-
C
d
o
U
S
B
T
i
p
-
C
**T
e
ž
a
&
m
e
r
e**
Š
i
r
i
n
6
a
1
(
1
s
.
3
t
m
o
j
a
l
o
m
)
G
l
o
b
i
n
2
0
1
(
1
s
.
8
t
m
o
j
a
l
o
m
)

V
i
š
i
n
5 a
0 (
. s
1 t
m o
m j
a
l
o
m
)
T
e
ž
a
(
6 s
. s
1 t
8 o
k j
9 a
l
o
m
)
Š
i
r
i
n
a
(
6 b
1 r
1 e
. z
3 s
m t
m o
j
a
l
a
)
D G
e l
l o
o b
v i
n n
o a
a (
k b
t r
i e
v z
n s
i t
h o
5 j
8 a
, l
9 a
m)
m

V
i
š
i
n
a
(
3 b
5 r
6 e
m z
m s
t o
j a
l a
)
T
e
ž
a
(
4 b
. r
6 e
2 z
k s
g t
o
j a
l a
)
P
l
o
š
č
e
š
i
r
i
n
a
(
7 s
. t
3 r
m a
n
i
)
P
l
o
š
č
e
š
i
r
i
n
a
(
7 n
. a
3 v
m r
h
)

P
l
o
š
č
e
š
i
r
i
n
a
(
s
p
o
d
a
j
)

**P
a
k
i
r
a
n
j
e
p
o
d
a
t
k
o
v**

P
a
c
k
a
g
e
t
e
ž
a

**M
o
č**

R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
s
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
S
D
R
)

I
n

R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
i
c
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
H
D
R
)
P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
k
e
h
(
S
D
R
)
n
a
1
0
0
0
u
r
p
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
t
i
p
i
č
n
o
)

N
i
n
a
v
o
l
j
o

2
1
k
W
h

2
1
.
4
W

P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
s
t
a
n
j
e
p
r
i
p
r
a
v
j
e
n
o
s
t
i
)
P
o
r
a
b
a
m
o
ć
i
(
m
a
k
s
.
)
P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
i
z
k
l
o
p
l
j
e
n
)

0

,3

W

1

7

5

W

0

,3

W

V
h
o
d
n
a
n
a
p
e
t
o
s
t
A
C
A
C
v
h
o
d
n
i
f
r
e
k
v
e
n
c
i
N
a
p
o
t
r
a
n
j
e
t
i
p
E
n
e
r
g
e
t
s
k
a
u
č
i
A
n
k
o
o
v
i
t
o
s
t
l
e
s
t
v
i
c
i
**D
e
l
o
v
n
i
p
o
g
o
j
i**

De lo v n a t e m p e r a t u r a (T - T) T e m p e r a t u r a s k l a d i š č e n j a (T - T) O p e r a c i j s k i r e l a t i v n a v a ž n o s t z r a k a (H - H)

0 - 4 0 ° C

- 2 0 k - 6 0 ° C

1 0 - 8 0 %

S
h
r
a
n
j
e
v
a
n
j
e
r
e
1
0
-
9
0
%
a
v
l
a
ž
n
o
s
t
(
H
-
H
)
O
p
e
r
a
t
i
v
n
a
v
i
š
i
n
a
N
o
n
-
o
p
e
r
a
t
i
v
n
a
v
i
š
i
n
a
T
r
a
j
n
o
s
t

