

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



Monitor Dell 68,6 cm (27,0") U2725QE 3840x2160
Grafika 120Hz IPS 5ms HDMI DisplayPort Thunderbolt4
USB-C 140W DP-Out Thunderbolt4-Out 5xUSB3.2 2xUSB-
C-Out Pivot DCI-P3-99% RJ45 KVM HDR600

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **747,55 €**
Cena s popustom z DDV: **688,15 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	4K Ultra HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (vrh)	600 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	450 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Največjo hitrost osveževanja	120 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Pixel pitch	0.155 x 0.155 mm
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Vidno velikost diagonale	68.5 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 275 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 120 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	68.5 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	Di

Specifikacije

Ločljivost	3840x2160
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	5ms
Osveževanje	120Hz

P
o
v
r
š
i
n
s
k
a
t
r
d
o
t
a
s
R
G
B
p
o
k
r
i
t
o
s
t
i
(
t
i
p
i
č
n
o
)
D
C
I
-
P
3
p
o
k
r
i
t
o
s
t
i

3H

100 %

99 %

Učinkovi
tost

Št.

Št.

N
V
I
D
I
A
G
-
S
Y
N
C
A
M
D
F
r
e
e
S
y
n
c

	O d p r a v l j a n j e u t r i p a n j a s l i k e t e h n o l o g i j o N i z k a t e h n o l o g i j a M o d r e S v e t l o b e
Da,	
Da,	
Vrata & vmesnik i	
	V g r a j e n U S B h u b
Da,	

3.2 Gen 2
(3.1 Gen 2)

USB Tip-
C

U
S
B
T
i
p
-
C
D
i
s
p
l
a
y
P
o
r
t
N
a
d
o
m
e
s
t
i
n
i
N
a
č
i
n
N
a
p
a
j
a
n
j
e
U
S
B
D
o
s
t
a
v
e
U
S
B
(
P
D
)
N
a
p
a
j
a
n
j
e
U
S
B
D
o
s
t
a
v
a
d
o
H
D
M
I

Da,

Da,

120 W

Da,

1

1

1

1.4

	D i s p l a y P o r t r a z l i č i c a B o b e n 4 p r i s t a n i š č a k o l i č i n a S l u š a l k e P o v e z o v a n j e s l u š a l k e H D C P H D C P r a z l i č i c a
1.4	
2	
Da,	
3,5 mm	
Da,	
2.2	
Design	

Urad	TržnopolizičioniranjeBarva izdelekaprednji ploščibaveSnehljivstojaloNogebare
Črni, Srebrni	
Črna	
Da,	
Srebrna	
Večpredstavnostna	Vgrajenizvočnik(s)
Št.	

V
g
r
a
j
e
n
o
k
a
m
e
r
o

Št.

**Ergono
mija**

Da,

100 x
100 mm

Da,

Da,

V
E
S
A
m
o
n
t
a
ž
o
P
l
o
š
č
a
v
g
r
a
d
n
a
v
m
e
s
n
i
k
S
t
e
n
e
a
n
s
i
U
p
r
a
v
l
j
a
n
j
e
k
a
b
l
o
v

Da,

Kensington

Da,

15 cm

R
e
z
a
z
a
k
a
b
e
l
s
k
o
k
l
j
u
č
a
v
n
i
c
o
K
a
b
e
l
s
k
e
k
l
j
u
č
a
v
n
i
c
e
r
e
ž
a
z
a
v
r
s
t
o
N
a
s
t
a
v
i
t
e
v
v
i
š
i
n
e
N
a
s
t
a
v
l
j
i
v
a
v
i
š
i
n
a
(
m
a
x
)

Da, P
i
v
o
t
P
i
v
o
t
k
o
t
a
S
w
i
v
e
l
l
i
n
g
V
r
t
l
j
i
v
i
k
o
t
a
o
b
s
e
g
P
r
i
l
a
g
o
d
i
t
e
v
n
a
g
i
b
N
a
g
i
b
n
i
k
o
t
o
b
s
e
g
P
r
i
k
a
z
n
a
Z
a
s
l
o
n
u
(
O
S
D
)

-90 - 90 °

-45 - 45 °

-5 - 21 °

**Embalaž
a vsebina**

Da,

AC,
DisplayPort,
Strele,
USB Tip-A, USB
Tip-C

1,8 m

Teža & mere

612.4 mm

189 mm

S
t
o
j
a
l
o
v
k
l
j
u
č
e
n
i
K
a
b
l
i
v
k
l
j
u
č
e
n
i
D
i
s
p
l
a
y
P
o
r
t
k
a
b
e
l
d
o
l
ž
i
n
a

Š
i
r
i
n
a
(
s
s
t
o
j
a
l
o
m
)
G
l
o
b
i
n
a
(
s
s
t
o
j
a
l
o
m
)

535.7
mm

6.74 kg

612.4
mm

55.6 mm

353.5
mm

V
i
š
i
n
a
(
s
s
t
o
j
a
l
o
m
)
T
e
ž
a
(
s
s
t
o
j
a
l
o
m
)
Š
i
r
i
n
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)
G
l
o
b
i
n
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)
V
i
š
i
n
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)

R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
s
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
S
D
R
)
R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
s
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
H
D
R
)

F

G

25 kWh	P o r a b a e n e r g i j e (S D R) n a 1 0 0 0 u r P o r a b a e n e r g i j e (H D R) n a 1 0 0 0 u r P o r a b a e n e r g i j e (t i p i č n o)
44 kWh	
25,4 W	

P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
s
t
a
n
j
e
p
r
i
p
r
a
v
l
j
e
n
o
s
t
i
)
P
o
r
a
b
a
m
o
č
i
(
m
a
k
s
.
)
P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
i
z
k
l
o
p
l
j
e
n
)

0,5 W

325 W

0,3 W

V
h
o
d
n
a
n
100 - 240 a
V p
e
t
o
s
t
A
C
A
C
v
h
o
d
n
i
50/60 Hz f
r
e
k
v
e
n
c
i
V
h
o
d
n
i
t
o
k

Omrežja

Da, E
t
h
e
r
n
e
t
L
A
N