

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



Monitor HP 68,6 cm (27,0") 527pq brez stojala
2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI DisplayPort 4xUSB3.2
Pivot 3H sRGB100% S5

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **259,99 €**
Cena s popustom z DDV: **239,59 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Površino zaslona	Matt
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Razmerje med širino in višino	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	10000000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.23 x 0.23 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Horizontalno merjenje obseg	30 - 152 kHz
Navpično skeniranje obseg	50 - 100 Hz
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	68.6 cm
Meglica stopnja	25 %
Površinska trdota	3H
Barvno globino	8-bitnih
Barvne lestvice standard	sRGB
Barvne lestvice	100 %
sRGB pokritosti (tipično)	100 %

Specifikacije

Odzivnost	5ms
Osveževanje	100Hz

Učín
kovit
ost

N
V
I
D
I
A
G
-
S
Y
N
C
A
M
D
F
r
e
e
S
y
n
c
O
d
p
r
a
v
l
j
a
n
j
e
u
t
r
i
p
a
n
j
a
s
l
i
k
e
t
e
h
n
o
l
o
g
i
j
o
N
i
z
k
a
t
e
h
n
o
l
o
g
i
j
a
M
o
d
r
e
S
v
e
t
l
o
b
e

Št.

Št.

Da,

Da,

1	H D M I p r i s t a n i š č a k o l i č i n a H D M I v e r z i j a D i s p l a y P o r t s k o l i č i n a D i s p l a y P o r t r a z l i č i c a S l u š a l k e H D C P
2.0	
1	
1.2	
Št.	
Da,	
Desi gn	

		P
		I
		o
		š
		č
		a
		v
		g
100 x		r
100		a
mm		d
		n
		a
		v
		m
		e
		s
		n
		i
		k
		R
		e
		ž
		a
		z
		a
		k
		a
		b
		e
		I
		s
Da,		k
		o
		k
		I
		u
		č
		a
		v
		n
		i
		c
		o
		N
		a
		s
		t
		a
		v
		i
Št.		t
		e
		v
		v
		i
		š
		i
		n
		e
		P
		r
		i
		k
		a
		z
		n
		a
		Z
		a
Da,		s
		I
		o
		n
		u
		(
		O
		S
		D
		)
		Drug
		e
		funk
		cije
		D
		r
		ž
		a
Na		v
Kitajs		a
kem,		i
V		z
Vietn		v
amu		o
		r
		a

4,6 T
kg e
ž
a

BIS,
BSMI,
CB,
CCC,
CE,
CECP

,
EAC,
Zvez
ne
Komi S
sije k
za l
Komu a
nikac d
ije n
(FCC) o
, GS t
ozna c
ko, e
ICES, r
KC, t
KCC, i
Norm fi
a k
Urad a
nem t
Mexic i
ana
(NOM
,
PSE,
RCM,
VCCI,
OEE0

,
cTUV
us

BIS;
BSMI;
CB;
CCC;
CE;
CECP
;
cTUV
us;
EAC;
FCC;
GS
Znam
ke;
SLAD
OLED
; ISO
9241-
307;
KC;
KCC;
NOM;
PSB;
RCM;
SEPA;
TUV-
S;
izjava
VCCI;
OEEO
; ISC;
Califo
rnia
Ener
gije
Komi C
sije e
(CEC) r
; WW t
vloge i
; fi
; c
ZAE; i
TGM;
NRCS r
; PSE; a
Ukrajn
na j
EE; e
TUV
Nizko
Modr
a
Svetl
oba
Stroj
ne
Rešit
ve
certifi
ed;
Dela
z
Chro
mebo
ok
certifi
ed;
Korej
a
POSL
ANCE
V;
CEL
Razre
d 2;
Avstr
alsko
-
novoz
eland
ski
DoC;
EMF
U
N
S
P
S
C
4321
1902
-
k
o
d
o

Emb
alaž
a
vseb
ina

Št.

AC,
Displ
ayPor
t,
HDMI
, USB
Tip-A,
USB
Tip-B

Da,

HP
Displ
ay
Cent
er;
HP
Client
Mana
geme
nt
Skrip
t
Knjiž
nica

Teža
&
mere

S
t
o
j
a
l
o
v
k
l
j
u
č
e
n
i
K
a
b
l
i
v
k
l
j
u
č
e
n
i
V
o
d
n
i
k
z
a
h
i
t
r
i
z
a
č
e
t
e
k
K
o
m
p
l
e
t
n
o
g
r
a
m
s
k
e
o
p
r
e
m
e
,

	Š	ir	ina
613.4	(	bre	
mm	z	st	
	o	ja	
	l	a	
	)	G	
	l	o	
	b	i	
	n	a	
46.9	(	bre	
mm	z	st	
	o	ja	
	l	a	
	)	V	
	i	š	
	i	n	
	a	(	
356.7	bre		
mm	z	st	
	o	ja	
	l	a	
	)	T	
	e	ž	
	a	(	
	bre		
4,6	z		
kg	st	o	
	ja		
	l		
	a		
	)		
	Pakir		
	anje		
	poda		
	tkov		
	p		
	a		
	c		
	k		
	a		
699	g		
mm	e		
	š		
	i		
	r		
	i		
	n		
	a		

P
a
c
k
a
g
e
g
l
o
b
i
n
a
p
a
c
k
a
g
e
v
i
š
i
n
a
p
a
c
k
a
g
e
t
e
ž
a
V
r
s
t
a
p
a
k
e
t
a

160
mm

446
mm

7.7
kg

Polje

Moč

E

R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
s
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
S
D
R
)

Razred energetskih učionikov i tisti (HDR) Porab energije (SDR) na 1000 ur porab energije (tipično)

E

22 kWh

30 W

P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
s
t
a
n
j
e
p
r
i
p
r
a
v
l
j
e
n
o
s
t
i
)
P
o
r
a
b
a
m
o
č
i
(
m
a
k
s
.
)
P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
i
z
k
l
o
p
l
j
e
n
)
V
h
o
d
n
a
n
a
p
e
t
o
s
t
A
C

0,5 W

72 W

0,3 W

100 -
240 V

50/60
Hz

Notra
nji

A do
G

Delo
vni
pogo
ji

5 - 35
°C

A
C
v
h
o
d
n
i
f
r
e
k
v
e
n
c
i
N
a
p
a
j
a
n
j
e
t
i
p
E
n
e
r
g
e
t
s
k
a
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
l
e
s
t
v
i
c
i

D
e
l
o
v
n
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
(
T
-
T
)

	5 - 95 %	20 - 80 %	Trajnost	ENERGY STAR	Tehnične podrobnosti	Operacijski relevantni standardi (H-H)

S
p
l
o
g
n
i
V
a
r
n
o
s
t
i
P
r
o
i
z
v
o
d
o
v
U
r
e
d
b
e
(
G
P
S
R
)
U
R
L

<https://support.hp.com/us-en/>

