

Datum: 08.12.2025



**Monitor Viewsonic 80,0 cm (31,5") VX3276-4K-mhd
3840x2160 UHD 4K VA 3ms 2xHDMI DisplayPort
MiniDP zvočniki sRGB118%**

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **328,33 €**
Cena s popustom z DDV: **302,46 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

ViewSonic VX3276-4K-mhd zagotavlja briljantne slike in najboljše večpredstavnostne funkcije za uporabo doma in v pisarni. S svojo ploščo SuperClear VA in zasnovno brez okvirja je idealno primeren za nastavitve z več monitorji. Ločljivost 4K Ultra HD ponuja štirikrat več slikovnih pik kot Full HD. Močno dinamično kontrastno razmerje 80.000.000:1 zagotavlja tudi največjo podrobnost in jasnost slike. Podpora HDR10 zagotavlja žive barve in svetlost, ki močno presega tiste pri običajnih monitorjih. To je še posebej opazno med predvajanjem videa. Poleg tega VX3276-4K-mhd ponuja združljivost z velikim številom naprav s svojimi vhodi HDMI in DisplayPort.

Specifikacije

Ločljivost	3840x2160
Velikost zaslona	31,5"
Odzivnost	3ms

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	8 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Srebrna

Vse podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

	Zaslon
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	300 cd / m²
O	

dzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Oblika zaslona

Podprte grafične ločljivosti

Kontrastno razmerje

Kontrastno razmerje (dinamično)

Največja hitrost osveževanja

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv na zaslonu

8
m
s
4
K
U
l
t
r
a
H
D
L
E
D
W
-
L
E
D
R
a
v
n
a
3
8
4
0
x
2
1
6
0
2
5
0
0
:
1
8
0
0
0
0
0
:
1
6
0
H
z
1
7
8
°
1
7
8
°
1
6
,
7
8
m
i
l
i
j
o
n
a
b
a
r
v

Odzivni čas (hiter)	3 m s 0 , 1 8 2 x 0
Razmak slikovnih pik	, 1 8 2 m m 1 5 - 1 4 0 k H z 2 4 -
Digitalna horizontalna frekvenca	7 5 H z D a 8 5 %
Digitalna navpična frekvenca	1 1 8 %
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	P o v e z a v e i n v m e s n i k i N e N e D a 2 2 . 0 1 1 . 2 1 N e D a 1
Barvna lestvica	
Pokritost sRGB (klasična)	
Vgrajeno zvezdišče USB	
DVI povezava	
HDMI	
Število povezav HDMI	
Različica HDMI	
Število povezav DisplayPort	
Različica DisplayPorts	
Število mini DisplayPort	
Zvočne povezave	
Izhod za slušalke	
Izhodi za slušalke	

Povezljivost slušalk

Trenutni vhod

VESA nosilec

Vmesnik za montažo na ploščo

Reža za kabelsko ključavnico

Kabelska ključavnica tipa reže

Nastavitev višine

nagibno

Razpon kota naklona

On-Screen-Display (OSD)

Vgrajeni zvočniki

Vgrajena kamera

Število zvočnikov

3
,
5
m
m
D
a

**E
r
g
o
n
o
m
i
j**
a
D
a
1
0
0
x
1
0
0
m
m
D
a
K
e
n
s
i
n
g
t
o
n
N
e
D
a
-
4
-
1
5
°
D
a

**V
e
č
p
r
e
d
s
t
a
v
n
o
s
t**
D
a
N
e
2

RMS moč

4
W

Barva izdelka

**D
i
z
a
j
n**
S
r
e
b
r
n
a

Odstranljivo stojalo

D
a
S

Osnovna barva

r
e
b
r
n
a

Država porekla

K
i
t
a
j
s
k
a
E
P
E
A
T

,
C
E
C

,
M
X

-
C
o
C

,
M
e
x
i
c

o
E
n
e
r
g
y

,
C
E

,
C
E
E
M
C

,
C
B

Certifikat

Priloženi kabli

Pregled hitrega začetka

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina embalaže

Teža paketa

Razred energetske učinkovitosti (SDR)
Razred energetske učinkovitosti (HDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
A
C
,
H
D
M
I
D
a
8
3
8
m
1
1
8
m
5
1
4
m
9
k
g

U
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
F
G
3
4
k
W
h
3
3
k
W
h
5
1
W
0
,
5
W

Poraba energije (maks.)	52 W
Poraba energije (PowerSave)	24 W
	100
AC vhodna napetost	-240 V
	50
AC vhodna frekvenca	/60 Hz
	Pogoj delovanja
	-40 °C
Temperaturno območje delovanja	20
	-90 %
Relativna vlažnost med delovanjem	Težaina mer
	716 mm
Širina naprave (vključno s stopalom)	230 mm
	508 mm
Globina naprave (vključno z ного)	
Višina naprave (vključno s stopalom)	

Teža (s stojalom)	6 , 9 k g 7 1
Širina (brez stojala)	, 6 c m 4
Globina (brez stojala)	, 4 c m 4
Višina (brez stojala)	2 c m 6
Teža (brez stojala)	, 4 k g
