

Datum: 08.12.2025

Piara.net - Računalniški servis in trgovina
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



(slika je simbolična)

Napajalnik - 3000W Asus PRO WS 80Plus Platinum
94% ATX 3.1 (Gen5) Modular črna (90YE00Z0-B0EA00)


Kategorija: [Napajalniki](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **1.232,05 €**
Cena s popustom z DDV: **1.011,18 €**

Na zalogi


Specifikacije

Moč Napajalnika 3000W
Vrsta napajalnika Modularni




Zanesljivo delovanje z robustnim napajalnikom

Opremljen s težkim napajalnikom zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje za vaše najbolj zahtevne delovne obremenitve. Zasnovan za neprekinjeno uporabo pri visokih obremenitvah.



Ventilator z dvojnimi krogličnimi ležaji za dolgo življenjsko dobo


Zasnovan za dvakratno daljšo življenjsko dobo v primerjavi s klasičnimi ležaji, ventilator zagotavlja optimalno hlajenje in zanesljivost tudi pri najzahtevnejših pogojih.



Združljivost s standardom ATX 3.1 za najnovejšo strojno opremo


Izpolnjuje zahteve standarda ATX 3.1, kar zagotavlja izboljšano regulacijo napetosti in toka. Vklju

čuje izvirne 12V-2x6 priključke za najsodobnejše grafične kartice.



Certifikat 80 PLUS Platinum za vrhunsko učinkovitost

Zagotavlja izjemno visoko energetske učinkovitost, kar pomeni manj izgubljene energije in nižje obratovalne stroške. Zmanjšuje segrevanje in okoljski vpliv.



Učinkovito hlajenje z ekstrudiranimi aluminijastimi hladilnimi telesi

Robustna zasnova hladilnih teles zagotavlja optimalno odvajanje toplote, kar omogoča dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje napajalnika tudi pri polni obremenitvi.



Kompaktna zasnova za enostavno namestitev

Kljub visoki moči se napajalnik ponaša s kompaktno zasnovo, ki omogoča enostavno namestitev v različna ohišja in sisteme.

Tehnične Specifikacije

Splošno

Model

ASUS-PRO-WS-3000P

Intel Form Factor

ATX12V

Vrsta PFC

Active PFC

ATX Standard

ATX 3.1

Dimenzije

175 x 150 x 86 mm

Teža

2.16 kg (single PSU)

Učinkovitost

80Plus Platinum

Zaščita

OPP/OVP/UVP/SCP/OC/OTP

Hazardous Materials

ROHS

AC Input Range

Vhodna moč

220-240Vac

DC Output Voltage

Izhodna moč

+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Maximum Load

25A 25A 250A 0.8A 3A

Combined Load

130W 130W 3000W 9.6W 15W

Total Output

Skupna izhodna moč

3000W

Priključki kablov

MB 24/20-pin x 1

CPU 4+4-pin x 2

PCI-E 5.1 16-pin x 4

PCI-E 6+2-pin x 4

SATA x 12

PERIPHERAL x 3

Vsebina paketa

Package Contents

Power Cord x 1

Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+150+150mm)

Chassis Screws Package x 1

Cable Tie x 6

User Manual x 1

Drugo

0dB Technology

0dB Technology