

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Napajalnik - 750W Chieftec Proton Series (BDF-750C) - polno modularni



Kategorija: [Napajalniki](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **141,67 €**
Cena s popustom z DDV: **117,07 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Chieftec BDF-750C. Skupna moč: 750 W, AC vhodna napetost: 115 - 230 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: PS / 2, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS Bronze. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 14 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 87 mm

Specifikacije

Moč Napajalnika 750W
Vrsta napajalnika Modularni

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	750 W
AC vhodna napetost	115 - 230 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	PS / 2
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	87 mm

Vse podrobnosti

	Učinkovitost
Skupna moč	750 W
AC vhodna napetost	115 - 230 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Faktor moči	0,9
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	120 W
Kombinirana moč (+ 5V)	120 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	22 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	62,5 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	22 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	85 %
Lastnosti energetske zaščite	Previsok tok, prenapetost, pregrevanje, preobremenitev, kratek stik, podnapetost

	Storitve
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	PS / 2

Certifikat 80 Plus

Različica ATX

Vtič konektorja matične plošče

Število napajalnih vtičev SATA

Število priključkov Molex 4pin

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin

Priključek CPE (4 + 4 pin)

Vtič disketnega pogona

Barva izdelka

Hlajenje

Premer ventilatorja

8
0
P
L
U
S
B
r
o
n
z
e
2
.
3

**P
o
v
e
z
a
v
e
i
n
v
m
e
s
n
i
k
i**
2
0
+
4
p
i
n
A
T
X
6
3
4
D
a
D
a

**D
i
z
a
j
n**
Č
r
n
a
A
k
t
i
v
n
o
1
4
c
m

Število ventilatorjev

Postavitev oboževalcev

Stikalo za vklop/izklop

Širina

Globina

Višina

Garancijska kartica

Navodila za uporabo

1
v
e
n
t
i
l
a
t
o
r
N
a
d
D
a

T
e
ž
a
i
n
m
e
r
e
1
5
0
m
m
1
4
0
m
m
8
7
m
m

D
r
u
g
e
f
u
n
k
c
i
j
e
D
a
D
a

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i

Vrsta embalaže

Š
k
a
t
l
a