

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



Priklopna postaja USB-C => 2x USB3.0 USB-C HDMI 4K@30Hz ETH LAN RJ45 MicroSD SandBerg (136-33)

Kategorija: [Prenosniki - dodatna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **58,03 €**
Cena s popustom z DDV: **53,79 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Sandbergova potovalna postaja USB-C 6v1 vam ponuja številne uporabne možnosti povezave za vaš računalnik s povezavo USB-C. S priključkom HDMI lahko priključite drug zaslon, TV ali projektor. Zunanje naprave USB lahko priključite na vrata USB 3.0. RJ45 konektor za žično omrežno povezavo. Vgrajeni bralnik kartic SD vam omogoča tudi branje pomnilniške kartice SD in shranjevanje podatkov neposredno na pomnilniško kartico SD. Zvočne povezave za slušalke in mikrofona. Vrata USB-C vključujejo podaljšek za priključitev napajalnika, tako da je vaš Macbook vedno napajan, ko je priključna postaja priključena.

Specifikacije

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa	Splošno Žična
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Napajanje USB do	100 W
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Barva izdelka	Siva
Združljive pomnilniške kartice	MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Stopnja prenosa	5 Gbit/s
Vir napajanja	USB
Napajalni vtič	USB Type-C
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8

Dolge podrobnosti

Barva izdelka	Storitve Siva
Integrirani bralnik kartic	Da
Združljive pomnilniške kartice	MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Stopnja prenosa	5 Gbit/s
Vrsta HD	4K Ultra HD
Ločljivost (največja, digitalna)	3840 x 2160 slikovnih pik
Materijal ohišja	Aluminij
Združljivost blagovnih znamk	Katera koli blagovna znamka

Tehnologija prenosa	Vrata in vmesniki Žična
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Š	

tevilo rež tipa C	1
Dostava napajanja USB	D a 1 0 0
Napajanje USB do	W 1 D a 1
Število vrat HDMI	O m r e ž j e D a 1 1 0 , 1 0 0 , 1 0 0 0 M b i t / s
Mikrofonski vhod	
Izhodi za slušalke	
Vgrajena vrata Ethernet	U s p e š n o s t U S B U S B T y p e - C
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	U s p e š n o s t U S B U S B T y p e - C
Vir napajanja	U s p e š n o s t U S B U S B T y p e - C
Napajalni vtič	U s p e š n o s t U S B U S B T y p e - C

Podpira operacijske sisteme Windows

Podpira operacijske sisteme Mac

Količina na paket

Širina embalaže

Globina paketa

**P
r
o
g
r
a
m
s
k
a
o
p
r
e
m
a**
W
i
n
d
o
w
s
1
0
,
W
i
n
d
o
w
s
7
,
W
i
n
d
o
w
s
8
D
a

**P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i**
1
k
o
s
.
1
0
3
m
m
2
7
m
m

Višina embalaže

1
7
5
m
1
4
0
g

Teža paketa
