

Datum: 09.12.2025

**Priklopna postaja USB-C => 3x USB tip A 1xUSB-C PD
100W 1x HDMI 1x VGA 1x RJ45 1x 3,5mm avdio 1x
čitalec kartic SD/microSD Icybox (IB-DK4040-CPD)**



Kategorija: [Prenosniki - dodatna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **72,31 €**
Cena s popustom z DDV: **66,93 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

ICY BOX IB-DK4040-CPD. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Povezljivost slušalk: 3,5 mm. Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Barva izdelka: Antracit, Črna, Združljive pomnilniške kartice: microSD (TransFlash), SD, Hitrost prenosa podatkov: 5 Gbit/s. Vir napajanja: USB, Napajalni priključek: USB Type-C. Širina: 115 mm Globina: 60 mm Višina: 17 mm

Specifikacije

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa	Splošno
Vmesnik gostitelja	Žična
Povezljivost slušalk	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	3,5 mm
Barva izdelka	10,100,1000 Mbit/s
Združljive pomnilniške kartice	Antracit, črna
Stopnja prenosa	MicroSD (TransFlash),SD
Vir napajanja	5 Gbit/s
Napajalni vtič	USB
Širina	USB Type-C
Globina	115 mm
Višina	60 mm
	17 mm

Dolge podrobnosti

Barva izdelka	Storitve
Integrirani bralnik kartic	Antracit, črna
Združljive pomnilniške kartice	Da
Stopnja prenosa	MicroSD (TransFlash),SD
Ločljivost (največja, digitalna)	5 Gbit/s
Ločljivost (največja, analogna)	3840 x 2160 slikovnih pik
Material ohišja	1920 x 1200 slikovnih pik
	Aluminij, plastika

Vrata in vmesniki

Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C	1
Število vrat HDMI	1
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Mikrofonski vhod	Da
Kombinacija slušalk/mikrofona	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1

S t o p n j e p r e n o s a p o d a t k o v E t h e r n e t L A N		U s p e š n o s t U S B U S B T y p e - C		T e ž a i n m e r e 1 1 5 m m 6 0 m m 1 7 m m 1 6 4 g	
10,100,1000 Mbit/s					
Vir napajanja					
Napajalni vtič					
Širina					
Globina					
Višina					
Teža					

Podpira operacijske sisteme Windows

Podpira operacijske sisteme Mac

Količina na paket

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Priročnik z navodili

P
r
o
g
r
a
m
s
k
a
o
p
r
e
m
a
D
a
D
a

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
1
k
o
s
.
2
0
0
m
m
2
5
m
m
1
0
0
m
m
1
7
6
g

O
b
s
e
g
d
o
b
a
v
e
D
a