


Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



SONOFF pametno stensko stikalo Wi-Fi + RF433 dvojno T2EU2C-TX

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **31,90 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

- Oddaljen vklop/izklop-vaše priključene naprave vklopite in izklopite s telefonom od koderkoli na daljavo preko aplikacije eWeLink
- Induktivni vklop in izklop stikala na touch zaslon
- Podprto z aplikacijo -brezplačna iOS in Android aplikacija eWeLink
- LAN upravljanje -upravljajte z napravami preko lokalnega omrežja tudi ko nimate internega dostopa
- Sinhronizacijski status- ažuren prikaz statusa vaših naprav preko aplikacije
- Časovnik-nastavite urnik ali odštevalni časovnik za vklop ali izklop vaših naprav
- Delitev nadzora- nadzor nad napravami lahko delite z družinskimi člani
- Pametne scene-vaše naprave povežite z drugimi napravami in prednastavite kako naj naprave reagirajo ob izpolnitvi različnih pogojev (temperatura, vlaga, ostali senzorji)
- Glasovni nadzor - deluje z Amazon Alexa, Google Home Assistant, IFTTT
- Opomba: Modeli serije T2 se od T1 razlikujejo po tem, da imajo oddebeljen rob stikala (Border frame)

Žični diagram in povezovanje:

- Za delovanje potrebujete fazni in nevtralni vodnik
- Doza mora vsebovati navoj za pričvrstitev stikala



Spletna stran

proizvajalca: <https://sonoff.tech/product/smart-wall-switch/tx-series/>

Tehnične informacije:

Električna napetost	AC 120-240V/2A
MCU(Mikrokontroler)	ESP8285
Število stikal	2
Standard stenskega stikala	EU
Tip izhodnega kontakta	Mokri kontakt
Največja obremenitev	960 W
Brezžična povezljivost	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
RF 433MHz oddajnik/sprejemnik	Da
Deluje z:	Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, IFTTT
D	

Specifikacije

IY način

Izjava o skladnosti

Delovna temperatura

Delovna vlažnost

N
e
C
E
,
F
C
C
,
R
o
H
S
-
1
0
°
C
~
4
0
°
C
1
0
%
-
9
0
%
r
e
l
a
t
i
v
n
a
v
l
a
ž
n
o
s
t
b
r
e
z
k
o
n
d
e
n
z
a
c
i
j
e

Material ohišja

Dimenzije

Proizvajalec

Model

K
a
l
j
e
n
o
s
t
e
k
l
o
+
p
o
l
i
k
a
r
b
o
n
a
t
8
6
*
8
6
*
3
5
m
m
S
O
N
O
F
F
T
2
E
U
2
C