

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

STIKALO 24-PORT D-link 100/1000 (DGS-1210-28)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:



Redna cena z DDV: **314,05 €**

Cena s popustom z DDV: **258,42 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

D-Link DGS-1210-28. Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 24. Polni duplex. Tabela naslovov MAC: 16000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 56 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Možnost namestitve v rack, oblikovni faktor: 1U

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

Ključne funkcije

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	24
Full Duplex	Da
Tabela naslovov MAC	16000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	56 Gbps
Omrežni standard	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Namestitev v stojalo	Da
Faktor oblike	1U

Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo	Da
Faktor oblike	1U
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Certifikat	FCC razred A, CE razred A, ICES-003, VCCI razred A, C-tick, BSMI
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	24
Tabela naslovov MAC	16000 vnosov
Hitrost prenosa podatkov	10/100/1000
Usmerjevalna/preklopna zmogljivost	56 Gbps
Maks. Hitrost prenosa podatkov	2 Gbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Full Duplex	Da
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
Poraba energije (standardno delovanje)	16,81 W
Temperaturno območje delovanja	-5 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Širina	440 mm
Globina	210 mm
Višina	44 mm
Teža	2,9 kg
Višina škatle za pošiljanje	28,2 cm
Širina škatle za pošiljanje	38,1 cm
Dolžina škatle za pošiljanje	51 cm
Neto teža škatle za pošiljanje	

Količina na škatlo za pošiljanje

Bruto teža palete (zrak)

Število škatel na paleto (zračna)

Število na paleto (zračni)

Dolžina palete

Širina palete

Višina palete (zrak)

Bruto teža palete (morje)

Število škatel na paleto (morje)

Število na paleto (morje)

1
6
,
2
k
g
5
k
o
s
o
v
4
3
5
,
7
k
g
2
4
k
o
s
o
v
1
2
0
k
o
s
o
v
1
1
0
c
m
1
2
0
c
m
1
3
0
,
3
c
m
6
4
1
,
3
k
g
3
6
k
o
s
o
v
1
8
0
k
o
s
o
v

		1
		8
		8
Višina palete (morje)		, 7
		c
		m
		1
		7
Teža (notranja) škatla za pošiljanje		, 1
		k
		g
		P
		o
		d
		a
		t
		k
		i
		o
		e
		m
		b
		a
		l
		a
		ž
		i
		2
		4
Širina embalaže		9
		m
		m
		4
		9
Globina embalaže		3
		m
		m
		7
Višina embalaže		2
		m
		m
		3
		,
		2
Teža paketa		4
		k
		g
		S
		t
		o
		r
		i
		t
		v
		e
		2
		3
		6
Srednji čas med napakami (MTBF)		7
		3
		9
		h
