

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TERRAMOW robotska kosilnica V1000

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)

Šifra:



Redna cena z DDV: **1.199,00 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

skrb za trato na preprost način, podprta z AI

Pametno vidi, kosi z lahkoto

Brez žic. Brez anten. Brez težav s signalom.



TerraVision™ 2.0 AI sistem s tremi kamerami

Avtomatsko mapiranje področja z enim klikom

Košnja do roba



Kosi v momentu, ko se vi odločite



Pametna navigacija in izogibanje oviram



Narejena za zahtevne trate in vrtove



Načrtovane poti košnje za lep efekt pokošene trate



Premagovanje klančin do 18° (32.5%)



Enostavno vzdrževanje



Stopnja glasnosti primerljiva šepetu



Sistem proti kraji



Možnost povezave preko SIM

Pametno upravljanje preko aplikacije

Prevezmite popoln nadzor nad svojo robotsko kosilnico v namenski aplikaciji



Nastavitve košnje

Urniki košnje

Prilagajanje večih con

slikovni prenos v živo

Enostavne OTA posodobitve

In več

Kaj dobite v škatli



V1000 Robotska kosilnica



Polnilna postaja in garaža



Adapter



Nadomestna rezila 9x



Vijaki za pritrditev polnilne postaje



Priročnik za hitro postavitve



Navodila za uporabo

Specifikacije

Splošni parametri

• Navigacijska tehnologija: TerraVision™ 2.0 trojna AI kamera

• Omrežna povezljivost: Wi-Fi / mobilno omrežje 4G

• Priporočena površina košnje: 1000 m² (0,25 acre)

• Površina košnje na uro: 80-120 m² (odvisno od zahtevnosti trate)

• Površina košnje na eno polnjenje: 160-300 m²

• Višina košnje: 25-75 mm (1"-3")

• Širina košnje: 203 mm (8")

Pametne funkcije

• Samodejno kartiranje z AI: da

• 3D izogibanje oviram: da

• Električna nastavitev višine košnje: da

• Samodejno polnjenje: da

• Za

znavanje dežja: da

-

OTA (Over-the-Air) posodobitve: da

Baterija

-

Kapaciteta baterije: 4,5 Ah / 98,55 Wh

-

Čas polnjenja: 120 min

-

Čas delovanja na polno polnjenje: 150 min

Druge specifikacije

-

Glasnost: < 54 dB

-

Vodoodpornost (IP): IPX6

-

Priporočena temperatura delovanja: 0-55 °C

-

Največji naklon delovanja: 18° (32,5 %)

-

Obratovalna napetost: 24 V DC

-

Teža robota: 11,8 kg

-

Dimenzije robota: 60,2 × 39,4 × 33,1 cm

Spletna stran proizvajalca
