

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK Tapo C210P2 2k 3MP 2304 x 1296 Pan/Tilt WiFi varnostna kamera



Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **76,25 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Video visoke ločljivosti: Tapo C210 ponuja 2K 3mp video visoke ločljivosti, ki uporabnikom zagotavlja jasne in podrobne posnetke.

Pan and Tilt: Naprava ponuja 360° vodoravni in 114° navpični razpon, kar omogoča popolno pokritost območja.

Nočni vid: Tapo C210 z naprednim nočnim vidom do 30 čevljev omogoča uporabnikom, da ves čas spremljajo svoje domove.

Zaznavanje gibanja in opozorila: naprava uporablja pametno tehnologijo zaznavanja gibanja za pošiljanje takojšnjih obvestil v vaš telefon, kadar koli zazna gibanje.

Dvosmerni zvok: Tapo C210 je opremljen z vgrajenim mikrofonom in zvočnikom, kar uporabnikom omogoča komunikacijo z družino, hišnimi ljubljenci ali opozarjanje pred vsiljivci.

Lokalno shranjevanje: Naprava podpira kartice microSD do 512 GB za lokalno shranjevanje, kar zagotavlja varen in stroškovno učinkovit način za shranjevanje posnetkov.

Način zasebnosti: Uporabniki lahko omogočijo način zasebnosti, da ustavijo snemanje in nadzirajo, kdaj kamera spremlja in kdaj ne.

Enostavna nastavitve in upravljanje: z aplikacijo Tapo lahko uporabniki preprosto nastavijo in upravljajo svoj Tapo C210 ter dostopajo do pretakanja v živo in drugih kontrol.

Glasovni nadzor: Tapo C210 je združljiv z Google Assistantom in Amazon Alexa ter uporabnikom ponuja prostoročno upravljanje.

Varno šifriranje: naprava uporablja napredno šifriranje in brezžične protokole za zagotavljanje zasebnosti podatkov in varno komunikacijo med vašim telefonom in napravo.

KAMERA

Slikovni senzor 1/2,8" CMOS s

Specifikacije

progresivnim skeniranjem, ne senzor zvezdne svetlobe

Goriščna razdalja objektiva: 4 mm

Zaslonka: F2.0

Vidno polje: 98° (diagonalno), 83° (vodoravno), 45° (navpično)

Mehansko območje gibanja: 340° (pokritost 360°)

Mehansko območje nagiba: 70° (pokritost nagiba 116,65°)

Nočni vid 850 nm IR LED ((30 ft / 10 m)

Vmesnik in gumb 1× gumb RESET

1× reža za kartico MicroSD (do 512 GB)

VIDEO & AVDIO

Največja ločljivost 2304 x 1296 px

Hitrost sličit 15 fps

Digitalni zoom Brez

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšanje slike /

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Glasnost sirene 88 dB (raven izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

SHRANJEVANJE

Reža za lokalno shranjevanje kartice MicroSD na fotoaparatu (do 512 GB)

Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

ZAZNAVANJE IN OBVEŠČANJE

senzor /

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Zaznavanje BabyCry

Območja dejavnosti Da

*Deluje samo z zaznavanjem gibanja.

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo

Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

Sistemsko obveščanje s posnetki (storitve Tapo Care)

OMREŽJE

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

maks. Razdalja med zvezdiščem in kamero/zvonce /

RTSP Da

ONVIF Da

VARNOST

Varnost SSL/TLS,AES

MOČ

Vir napajanja 9V DC napajalnik

Vhodna napetost 100-240 V, 50/60 Hz

Izhodna napetost DC9,0 V/0,6 A (DC napajanje)

SPLOŠNO

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Alexa

Odpornost na vremenske

vplive /

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 9.0 ali novejši, Andriod 4.4 ali novejši

Možnosti namestitve Na mizo

Montaža na strop

Delovna temperatura 0°C~40°C

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90% RH, brez kondenzacije

Temperatura polnjenja /

Dimenzije 85,4 × 86,8 × 117,7 mm (3,36 × 3,42 × 4,63 in)

Certifikati /

VSEBINA PAKETA

Vsebina paketa Kamera Tapo C210

Polnilec

Vodnik za hiter začetek

Montažni vijaki

Montažna šablona

Podnožje kamere

Montažna sidra

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/cloud-camera/tapo-c210p2/#overview>
