

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Zvočniki Logitech Z625 200W - 2.1 (črna)



Kategorija: [Zvok](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **252,85 €**

Cena s popustom z DDV: **213,19 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Intenzivna zvočna izkušnja z zvokom s certifikatom

THX Sistem zvočnikov 2.1 s certifikatom THX navdušuje z izjemnim zvokom, ki je enako primeren za igre, filme in glasbo. Največja moč 400 vatov/200 vatov RMS za čist zvok in nizke, kot je grmenje. Povežite do tri združljive naprave prek optičnih, 3,5 mm ali RCA vhodov. Vse kontrole so zlahka dostopne na desnem satelitskem zvočniku. **Zvok s certifikatom THX** Zagotovljeno resnično izvirno zvočno izkušnjo "iz škatle". Zvočniki s certifikatom THX so uglašeni tako natančno, da prenašajo zvok naravnost v dnevno sobo na neponarejen in pristen način. **400 vatov močnega zvoka** Največja moč 400 vatov/200 vatov RMS za močan zvok. Ta sistem 2.1 zagotavlja čist zvok in gromoglasne nizke tone – kot nalašč za glasbo, akcijske filme in video igre. Uživate v zvoku, ki ga lahko slišite in občutite.

Vsestranska nastavitvev Sistem podpira več vhodov, vključno s 3,5 mm in RCA. Hkrati je mogoče povezati do tri združljive naprave – kot so igralna konzola, televizija in računalnik. Za zamenjavo zvočnih virov ni potrebno ponovno priklop. **Enostaven za uporabo** Stikalo za vklop/izklop, nadzor glasnosti in nizkih tonov ter vhod za slušalke in AUX priključek so zlahka dostopni na desnem satelitskem zvočniku.

Specifikacije

Vrsta izdelka Zvočniki

Ključne funkcije

Avdio kanali
RMS moč
Priporočena uporaba
Faktor oblike ojačevalnika
Vhodna povezava
ojačevalnika/sprejemnika
Energija efektivne vrednosti satelita

Splošno

2.1 kanali
200 W
Univerzalna
Vgrajen
3,5 mm jack,
RCA

Satelitski zvočniki visoke zmogljivosti

Mere satelitskih zvočnikov (ŠxGxV)

Dimenzije sprednjih zvočnikov (ŠxGxV)

Teža sprednjega zvočnika

Subwoofer RMS energija

Dimenzije nizkotonca (ŠxGxV)

Teža nizkotonca

Dolge podrobnosti

7
0
W
1
4
0
W
1
9
5
x
1
2
4
x
1
1
6
m
m
1
9
5
x
1
3
5
x
1
1
6
m
m
9
0
0
g
2
6
0
W
3
0
3
x
2
6
4
x
2
8
2
m
m
6
,
4
k
g

**S
t
o
r
i
t
v
e**

Audio kanali

RMS moč

Priporočena uporaba

Barva izdelka

Nadzor glasnosti

Vključena ojačevalna naprava

Faktor oblike ojačevalnika

Vhodna povezava ojačevalnika/sprejemnika

2
.
1
k
a
n
a
l
i
2
0
0
W
U
n
i
v
e
r
z
a
l
n
a
Č
r
n
a
R
o
t
a
c
i
j
s
k
i
n
a
d
z
o
r

**O
j
a
č
e
v
a
l
n
i
k**
D
a
V
g
r
a
j
e
n
3
,
5
m
m
j
a
c
k
,
R
C
A

Tehnologija prenosa

Izhodi za slušalke

Subwoofer RMS energija

Prilagoditev nizkih tonov

Dimenzije nizkotonca (ŠxGxV)

Teža nizkotonca

Število satelitov

V
r
a
t
a
i
n
v
m
e
s
n
i
k
i
Ž
i
č
n
a
1

S
u
b
w
o
o
f
e
r
j
i
2
6
0
W
D
a
3
0
3
x
2
6
4
x
2
8
2
m
m
6
,
4
k
g

S
a
t
e
l
i
t
s
k
i
z
v
o
č
n
i
k
i
2

Energija efektivne vrednosti satelita

Satelitski zvočniki visoke zmogljivosti

Mere satelitskih zvočnikov (ŠxGxV)

Teža satelitskih zvočnikov

Vir napajanja

Priloženi kabli

Navodila za uporabo

7
0
W
1
4
0
W
1
9
5
x
1
2
4
x
1
1
6
m
m
8
5
0
g

**U
s
p
e
š
n
o
s
t**
A
C

**O
b
s
e
g
d
o
b
a
v
e**
A
v
d
i
o
(
3
,
5
m
m
)
,
o
p
t
i
č
n
i
D
a

Dimenzije sprednjih zvočnikov (ŠxGxV)

Teža sprednjega zvočnika

Širina embalaže

Globina paketa

Višina embalaže

Teža paketa

S
p
r
e
d
n
j
i
z
v
o
č
n
i
k
i
1
9
5
x
1
3
5
x
1
1
6
m
m
9
0
0
g

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
3
0
2
m
m
3
1
1
m
m
4
2
1
m
m
9
,
3
k
g

Širina škatle za pošiljanje

Dolžina škatle za pošiljanje

Višina škatle za pošiljanje

Teža pošiljke

L
o
g
i
s
t
i
k
a
3
2
c
m
4
4
c
m
3
3
,
5
c
m
9
,
6
k
g