

Datum: 09.12.2025

Piara.net - Računalniški servis in trgovina
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Zvočniki Trust Yuri 60W 2.1 (črna)

Kategorija: [Zvok](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **87,61 €**

Cena s popustom z DDV: **74,39 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

Zaupaj Juriju. Avdio kanali: 2,1 kanala, RMS moč: 60 W, Priporočena uporaba: Univerzalno. Vrsta satelitskega zvočnika: 1-smerni, moč satelitskega RMS: 15 W, frekvenčno območje satelitskega zvočnika: 20 - 20000 Hz RMS moč globokotonca: 30 W, dimenzije nizkotonca (ŠxGxV): 180 x 240 x 180 mm, teža nizkotonca: 22 kg . Vir napajanja: AC, AC vhodna napetost: 100 - 240 V. Širina: 180 mm, globina: 240 mm, višina: 240 mm

Specifikacije

Vrsta izdelka Zvočniki

Ključne funkcije

	Splošno
Avdio kanali	2.1 kanali
RMS moč	60 W
Priporočena uporaba	Univerzalna
Vrsta satelitskega zvočnika	1-smerni
Energija efektivne vrednosti satelita	15 W
Frekvenčno območje satelitskih zvočnikov	20 - 20000 Hz
Subwoofer RMS energija	30 W
Dimenzije nizkotonca (ŠxGxV)	180 x 240 x 180 mm
Teža nizkotonca	2,22 kg
Vir napajanja	AC
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Širina	180 mm
Globina	240 mm
Višina	240 mm

Dolge podrobnosti

	Storitve
Avdio kanali	2.1 kanali
RMS moč	60 W
Maksimalni tok	120 W
Priporočena uporaba	Univerzalna
Barva izdelka	Črna
Vrsta daljinskega upravljalnika	Žična
Dolžina napajalnega kabla	1,5 m
Gumb za vklop	Da
	Satelitski zvočniki
Vrsta satelitskega zvočnika	1-smerni
Število satelitov	2
Energija efektivne vrednosti satelita	15 W
Frekvenčno območje satelitskih zvočnikov	20 - 20000 Hz
Upornost satelitskih zvočnikov	4 ohma
Mere satelitskih zvočnikov (ŠxGxV)	115 x 75 x 154 mm
Teža satelitskih zvočnikov	350 g
	Ojačevalnik
Vključena ojačevalna naprava	Ne
	Teža in mere
Širina	180 mm
Globina	240 mm
Višina	240 mm
Teža	3,72 kg
	Vrata in vmesniki
Tehnologija prenosa	Žična
Bluetooth	Ne
Vr	

sta v

Povezljivost slušalk

Subwoofer RMS energija

Prilagoditev nizkih tonov

Dimenzije nizkotonca (ŠxGxV)

Teža nizkotonca

Vir napajanja

AC vhodna napetost

D
a
3

,
5
m
m

**S
u
b
w
o
o
f
e
r
j
i**
3
0
W
D
a
1
8
0
x
2
4
0
x
1
8
0
m
m
2

,
2
2
k
g

**U
s
p
e
š
n
o
s
t**
A
C
1
0
0
-
2
4
0
V

**O
b
s
e
g
d
o
b
a
v
e**

Priloženi kabli

Daljinsko

Vrsta embalaže

A
C
,
a
v
d
i
o
(
3
,
5
m
m
)
D
a

**P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
Š
k
a
t
l
a**